

Eclipse™ X-treme

ALL PURPOSE CLEANER

DIRECTIONS:

ROUTINE MAINTENANCE

1. Dust mop the floor with a treated or untreated mop.
Mix in mop bucket or automatic scrubber per the following dilution ratios:
Mop Bucket: 1:256 - 0.5 US oz. per gallon (4 ml per liter) of cold tap water.
2. Autoscrubber: 1:512 - 0.25 US oz. per gallon (2 ml per liter) of cold tap water.
3. Damp mop or scrub floor with red cleaning pad.

DEEP SCRUB MAINTENANCE

1. Dust mop the floor with a treated or untreated mop.
2. Mix in mop bucket or automatic scrubber at 1:256 - 0.5 US oz. per gallon (4 ml per liter) of cold tap water.
3. Wet mop or scrub with a deep scrub pad. Rinse floor with clean cold water and allow to dry.
4. Recoat with recommended floor coating.

Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Ensure adequate ventilation.

DANGER!

Causes severe skin burns and eye damage.

PRECAUTIONS:

Do not breathe mist/vapours/spray. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/eye protection/face protection. Wash contaminated clothing before reuse. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. FIRST AID: Immediately call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER/doctor. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower]. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. Safety Data Sheet available on request.

CONTAINS:

sodium metasilicate (CAS# 6834-92-0), ammonium hydroxide (CAS# 1336-21-6).

Product Code	343D
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

Eclipse™ X-treme

ALL PURPOSE CLEANER

FR

MODE D'EMPLOI:

ENTRETIEN DE ROUTINE

1. Passer une vadrouille sèche traitée ou non sur le plancher.
2. Mélanger le produit dans une chaudière à vadrouille ou le réservoir de la brosseuse automatique en respectant les rapports de dilution suivants:
Aaudière à vadrouille: 1:256 - 4 ml par litre (0,5 oz US par gallon) d'eau froide du robinet.
Brosseuse automatique: 1:512 - 2 ml par litre (0,25 oz US par gallon) d'eau froide du robinet.
3. Passer une vadrouille humide ou une brosseuse à plancher dotée d'un tampon de nettoyage rouge.

MODE D'EMPLOI: RÉCURAGE D'ENTRETIEN EN PROFONDEUR

1. Passer une vadrouille sèche traitée ou non sur le plancher.
2. Mélanger le produit dans une chaudière à vadrouille ou le réservoir d'une brosseuse automatique en respectant les rapports de dilution 1:256 - 4 ml par litre (0,5 oz US par gallon) d'eau froide du robinet.
3. Passer la vadrouille humide ou la brosseuse dotée d'un tampon pour récurage approfondi. Rincer le plancher à l'eau froide propre et le laisser sécher à fond.
4. Appliquer la cire à plancher recommandée.

Tenir hors de portée des enfants. Garder le conteneur fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Utiliser seulement en dans un endroit bien ventilé.

DANGER!

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/ aérosols. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu / récipient dans conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. PREMIERS SOINS: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION: Transporter lapersonne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. SEULEMENT POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONTIENT:

métasilicate de disodium (CAS# 6834-92-0), ammoniac (CAS# 1336-21-6). EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE: Produit répandu, fuite, incendie, exposition ou accident. Téléphoner à CHEMTREC 1-800-424-9300. En dehors du continent des États-Unis, 1-202-483-7616. Coût de la communication à notre compte.

Product Code	343D
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

343 DIRECTIONS 01/20

Eclipse™ X-treme

ALL PURPOSE CLEANER

ES

INSTRUCCIONES DE USO:

MANTENIMIENTO DE RUTINA

1. Limpie el piso con una fregona tratada o sin tratar.
2. Mezcle en una cubeta para la fregona o una fregadora automática según las siguientes proporciones de disolución:
Fregona: 1:256 - 0.5 US oz por galón (4 ml por 1 litro) de agua fría del grifo.
Fregadora automática: 1:512 -0.25 US oz por galón (2 ml por 1 litro) de agua fría del grifo.
3. Humedezca la fregona o friegue el piso con una almohadilla de limpieza roja.

INSTRUCCIONES DE USO: MANTENIMIENTO DE FREGADO PROFUNDO

1. Limpie el piso con una fregona tratada o sin tratar.
2. Mezcle en una cubeta para la fregona o una fregadora automática según la proporción de disolución 1:256 - 0.5 US oz por galón (4 ml por 1 litro) de agua fría del grifo.
3. Moje la fregona o friegue con una almohadilla de fregado profundo. Enjuague el piso con agua fría limpia y deje secar.
4. Vuelva a cubrir con el recubrimiento recomendado para pisos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente sellado cuando no esté en uso. Utilizar sólo en un lugar bien ventilado.

PELIGRO!

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

PRECAUCIONES:

No respirar nieblas/vapores/aerosoles. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. **PRIMEROS AUXILIOS:** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL.** Datos de seguridad disponibles que la solicite.

CONTENIDO:

metasilicato de sodio (CAS# 6834-92-0), amoniaco (CAS# 1336-21-6). **EN CASO DE EMERGENCIAS QUÍMICAS:** Por derrame del producto, fugas, incendio, exposición o accidentes. Llamar a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Fuera del territorio continental de EE.UU. Llamar al: +1-703-527-3887.

Product Code	343D
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

343_DIRECTIONS 01/20